

**АО «Корммаш»**  
**Комплектовочная ведомость**  
**на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»**

**Приложение 1**

**Лист 1 Листов 2**

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
<b>СГ 12 01.010</b>	<b>Балка центральная</b>	<b>1</b>	<b>1 / 21</b>	<b>65,0</b>	
<b>СГ 12 01.020</b>	<b>Балка боковая</b>	<b>2</b>	<b>2 / 21</b>	<b>145,0</b>	Увязаны между собой проволокой в 1 связку.
<b>СГ 12 00.010</b>	<b>Крестовина</b>	<b>1</b>	<b>3 / 21</b>	<b>35,0</b>	Крестовины в собранном виде увязаны между собой
<b>СГ 12 00.010 - 01</b>	<b>Крестовина</b>	<b>1</b>			
<i>СП 11К 00.050</i>	<i>Ось шарнира</i>	<i>4</i>			
<i>СГ 12 00.608</i>	<i>Втулка</i>	<i>8</i>			
<i>Шайба ГОСТ 9649 - 78</i>	<i>32.01.08кп.019</i>	<i>4</i>			
<i>Шплинт ГОСТ 397-79</i>	<i>8*63.019</i>	<i>4</i>			
<b>СГ 12 01.040</b>	<b>Рама</b>	<b>1</b>	<b>4 / 21</b>	<b>160,0</b>	Собраны, установлены и закреплены на Раме.
<i>СГ 12 00.040</i>	<i>Опора</i>	<i>1</i>			
<i>СП 11К 00.602</i>	<i>Скоба</i>	<i>2</i>			
<i>Гайка ГОСТ 5915 - 70</i>	<i>M20-6H.5.019</i>	<i>8</i>			
<i>ФН 19.100</i>	<i>Пенал с документацией</i>	<i>1</i>			
<b>СГ 12 01.050</b>	<b>Дышло</b>	<b>1</b>	<b>5 / 21</b>	<b>145,0</b>	Сдается в собранном виде на склад.
<i>СГ 12 00.060</i>	<i>Кронштейн</i>	<i>1</i>			
<i>СП 11К 00.602</i>	<i>Скоба</i>	<i>2</i>			
<i>Гайка ГОСТ 5915 - 70</i>	<i>M20-6H.5.019</i>	<i>8</i>			
<i>ФН 25.380</i>	<i>Чистик</i>	<i>1</i>			
<b>Связка (СГ 12 02.010 (6 шт.)) СГ -12</b>	<b>Штанга</b>	<b>2</b>	<b>6 / 21</b>	<b>141,0</b>	Увязаны в 2 связки по 6 шт. проволокой
<b>Связка (СГ 12 02.020 (6 шт.)) СГ -12</b>	<b>Штанга</b>	<b>2</b>	<b>7 / 21</b>	<b>141,0</b>	Увязаны в 2 связки по 6 шт. проволокой
<b>СГ 12 02.010</b>	<b>Штанга</b>	<b>1</b>	<b>8 / 21</b>	<b>23,5</b>	Увязаны между собой проволокой в 1 связку.
<b>СГ 12 02.020</b>	<b>Штанга</b>	<b>1</b>			
<b>СГ 12 00.120Г</b> <i>(СГ 12 00.130 (1 шт.))</i> <i>(СГ 12 00.140 (1шт.))</i> <i>(СГ 12 00.607 (1 шт.))</i> <i>(Шплинт 6,3*45.019</i> <i>ГОСТ 397-79 (2 шт.))</i>	<b>Шарнир</b>	<b>2</b>	<b>9 / 21</b>	<b>15,0</b>	Увязаны между собой проволокой в 1 связку.
<b>Связка (СГ 21К 02.030 (13 шт.)) СГ -12</b>	<b>Поводок</b>	<b>2</b>	<b>10 / 21</b>	<b>65,0</b>	Увязаны в 2 (две) связки по 13 шт. проволокой
<b>Связка (СГ 21К 02.050Г)</b> <i>(СГ 21К 02.050 (6 шт.))</i> <i>Болт М16*85 (12 шт.)</i> <i>Гайка М16 (24 шт.)) СГ - 12</i>	<b>Подвеска в сборе</b>	<b>2</b>	<b>11 / 21</b>	<b>33,0</b>	Увязаны в 2 (две) связки по 6 шт. проволокой

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»**  
**Комплектовочная ведомость**  
**на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»**

**Приложение 1**

**Лист 2 Листов 2**

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
СГ 12 00.020	Устройство обводное	2	12 / 21	80,0	Увязаны между собой проволокой в 1 связку.
СГ 12 01.030	Растяжка	1	13 / 21	37,0	Увязаны между собой проволокой в 1 связку.
СГ 12 01.030 – 01	Растяжка	1			
СГ 12 00.190	Кронштейн	1			
СГ 12 03.010	Колесо в сборе	2	14 / 21	115,0	Сдается в собранном виде на склад, каждое отдельно.
СГ 12 03.030	Колесо флюгерное	4	15 / 21	180,0	Сдается в собранном виде на склад, каждое отдельно.
СГ 12 03.070	Коромысло	1	16 / 21	60,0	Увязаны между собой проволокой в 1 связку.
СГ 12 03.070 - 01	Коромысло	1			
СГ 12 04.010	Трубопровод	2	17 / 21	3,0	Увязаны между собой хомутами в 1 связку.
СГ 12 04.020	Трубопровод	2			
ЕДЦГ 103.00 (63,40*500)	Гидроцилиндр	2	18 / 21	33,0	Сдаются на склад каждый отдельно.
ГОСТ 15841-77 Ящик №160	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	19 / 21	85,0	Укомплектован согласно упаковочного листа № 1.
ГОСТ 15841-77 Ящик №160	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	20 / 21	85,0	Укомплектован согласно упаковочного листа № 2.
ГОСТ 15841-77 Ящик №160	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	21 / 21	60,0	Укомплектован согласно упаковочного листа № 3.

Упаковщик \_\_\_\_\_  
 Подпись  
 Контролер № \_\_\_\_\_  
 Подпись  
 « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

## Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 80,0 кг

(брутто)

Лист 1 Листов 1

Место № 19 / 21 СГ – 12 К

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	СГ 12 00.030	Фиксатор	2	
3	СГ 12 00.080	Ось	2	
4	СГ 12 00.160	Опора	1	
5	СГ 12 00.160 - 01	Опора	1	
6	СГ 12 00.180	Знак ограничения скорости	1	
7	СГ 12 00.200	Фиксатор	2	
8	СГ 12 00.413	Прижим	2	
9	СГ 12 00.608	Втулка	4	
10	СГ 12 00.609	Скоба	4	
11	СГ 12 00.612	Скоба	1	
12	СП 11К 00.602	Скоба	8	
13	КСП 00.611	Скоба	8	
14	Ось по ГОСТ 9650-80	6-20b12 x 105.35.019	4	
15	СГ 12 07.010	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 4.
16	СГ 12 07.020	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 5.
17	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»

Упаковочный лист № 2

Приложение 3

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 85,0 кг

(брутто)

Место № 20 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	СГ 21К 02.040	Рычаг	26	
3	СГ 21К 02.050.Т	Подвеска	1	
4	СГ 21К 02.060	Держатель	13	
5	СГ 12 02.601	Скоба	26	
6	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 3**

**Приложение 4**

**Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»**

**Масса 60,0 кг  
(брутто)**

**Место № 21 / 21 СГ – 12 К**

**Лист 1 Листов 1**

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ГОСТ 15841-77	Ящик №160	1	
2	СП 16К-10.020А	Тройник	2	
3	КИР 00.020	Подкладка под колесо	2	
4	СГ 12 04.601	Скоба	1	
5	СГ 12 04.602	Опора	1	
6	СП 11К 02.601	Скоба	4	
7	СП 11К 02.701	Держатель	5	
8	РВД $\phi$ 10 М20*1,5 S-24 L 0,65 90/90 270	Рукав высокого давления	1	L = 650 мм
9	РВД $\phi$ 10 М20*1,5 S-24 L 0,65 90/90 90	Рукав высокого давления	1	L = 650 мм
10	РВД $\phi$ 10 М20*1,5 S-24 L 1,15 90/90 270	Рукав высокого давления	1	L = 1150 мм
11	РВД $\phi$ 10 М20*1,5 S-24 L 1,15 90/90 90	Рукав высокого давления	1	L = 1150 мм
12	РВД $\phi$ 10 М20*1,5 S-24 L 2,80	Рукав высокого давления	2	L = 2800 мм
13	СГ 12 07.030	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 6.
14	СГ 12 07.040	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 7.
15	СГ 12 07.050	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 8.
16	СГ 12 07.060	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 9.
17	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 6,0 кг  
(брутто)

Место № 19 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	СГ 12 00.417	Прокладка	32	
3	ФН 11.424	Шайба	8	
4	Гайка по ГОСТ 5915-70	M12-7H.5.019	2	
5		M16-7H.5.019	8	
6		M20-7H.5.019	32	
7	Ось по ГОСТ 9650-80	2-25b12 x 105.35.019	2	
8		2-25b12 x 130.35.019	2	
9	Шайба по ГОСТ 11371-78	12.01.019	2	
10		20.01.019	4	
11	Шайба по ГОСТ 6402-70	12.65Г.019	2	
12		16.65Г.019	8	
13	Шайба по ГОСТ 9649-78	32.01.08кп.019	2	
14	Шплинт по ГОСТ 397-79	5*45.019	12	
15		8*63.019	2	
16	Шплинт пружинный по ГОСТ 23.2.2-79	2.4,5*64.016	4	
17	ГОСТ 19853-74	Масленка 1.2 Ц.6	16	
18	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_  
Подпись  
Контролер № \_\_\_\_\_  
Подпись  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 5  
СГ 12 07.020

Приложение 6

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 6,1 кг  
(брутто)

Место № 19 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по ГОСТ 7798-70	M16-6g*55.58.019	28	
3	Гайка по ГОСТ 5915-70	M16-7H.5.019	72	
4	Шайба по ГОСТ 6402-70	16.65Г.019	16	
5	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 6  
СГ 12К 07.030

Приложение 7

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 6,55 кг  
(брутто)

Место № 21 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по ГОСТ 7798-70	M12-6g*40.58.019	26	
3	Гайка по ГОСТ 5915-70	M12-7H.5.019	26	
4	Шайба по ГОСТ 6402-70	12.65Г.019	26	
5	Ось по ГОСТ 9650-80	2-16b12x90.35.019	26	
6	Шайба по ГОСТ 11371-78	16.01.019	52	
7	Шплинт по ГОСТ 397-79	4*36.019	52	
8	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.



АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 7  
СГ 12К 07.040

Приложение 8

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 7,0 кг  
(брутто)

Место № 21 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Ось по ГОСТ 9650-80			
3		6-16b12x70.35.019	26	
4	Шайба по ГОСТ 11371-78	16.01.019	26	
5	Шплинт по ГОСТ 397-79	4*36.019	26	
6	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 8  
СГ 12К 07.050

Приложение 9

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»

Масса 6,4 кг  
(брутто)

Место № 21 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мешочек		1	
2	Болт по ГОСТ 7798-70	M16-6g*85.58.019	26	
3	Гайка по ГОСТ 5915-70	M16-7H.5.019	52	
4	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**СГ 12К 07.060**

**Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на сцепку гидрофицированную СГ 12 «Корммаш»**

**Масса 3,2 кг  
(брутто)**

Место № 21 / 21 СГ – 12 К

Лист 1 Листов 1

<b>№ п/п</b>	<b>Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов</b>	<b>Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий</b>	<b>Количество</b>	<b>Примечание</b>
1	2	3	4	5
1	<b>Мешочек</b>		<b>1</b>	
2	<b>СП 16К-10.401</b>	<b>Планка</b>	<b>5</b>	
3	<b>КУН 01.003</b>	<b>Прокладка</b>	<b>10</b>	
4	<b>ГОСТ 9833-73</b>	<b>Кольцо 011-014-19</b>	<b>4</b>	
5	<b>Н.036.50.000</b>	<b>Муфта разрывная</b>	<b>2</b>	
6	<b>СГ12 04.603</b>	<b>Штуцер ввертной</b>	<b>4</b>	
7	<b>Болт по ГОСТ 7798-70</b>	<b>М8-6g*30.58.019</b>	<b>5</b>	
8		<b>М16-6g*40.58.019</b>	<b>1</b>	
9	<b>Гайка по ГОСТ 5915-70</b>	<b>М8-6Н.5.019</b>	<b>5</b>	
10		<b>М10-7Н.5.019</b>	<b>10</b>	
11		<b>М12-7Н.5.019</b>	<b>52</b>	
12		<b>М16-7Н.5.019</b>	<b>1</b>	
13	<b>Шайба по ГОСТ 6402-70</b>	<b>8.65Г.019</b>	<b>5</b>	
14		<b>10.65Г.019</b>	<b>10</b>	
15		<b>12.65Г.019</b>	<b>52</b>	
16		<b>16.65Г.019</b>	<b>1</b>	
17	<b>Шайба по ГОСТ 11371-78</b>	<b>12.01.019</b>	<b>52</b>	
18		<b>16.01.019</b>	<b>1</b>	
19	<b>Шайба ø14 медная</b>		<b>4</b>	<b>(14*26*1)</b>
20	<b>Упаковочный лист</b>		<b>1</b>	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.